


Stiltrail TrailWE01



- 1. Becher umsetzen
- 2. Zwei Tonnen
- 3. Slalom
- 4. Krug
- **5. Brücke** (im Schritt überqueren)
- **6. Glockengasse** (im Schritt)

Der Trail wird im Trab geritten.



Trailaufbau – Aufbauanleitung und Tipps

- > WICHTIG ZU WISSEN: Die Nummern auf den Skizzen an den Hindernissen stehen immer rechts von dem Anritt !!!
- > Becher umsetzen (2 Ständer 1,50m weit auseinander stellen, Becher auf den rechten Ständer hängen)
- > Brücke (Ein Holzbrett z.B. OSB-Platte aus dem Baumarkt oder ein Plane reicht aus!)
- > **Drei Tonnen** (Die Tonnen werden 6m zueinander aufgestellt in einem gleichseitigem Dreieck. Es dürfen auch Blumentöpfe oder ähnliches genommen werden)
- Krug anheben (Ein Tisch, Tonne oder ähnliches wird mit einem Becher, Krug oder Gießkanne hingestellt)
- ➤ Glockengasse (2 Stangen im Abstand von 1,50m werden parallel zueinander auf den Boden gelegt. Es muss KEIN Glockengalgen vorhanden sein. Es reicht aus, wenn das Läuten der Glocke imitiert wird.)
- Tor (Mit 2 Ständern und einem Seil wird ein 2-3m breites Tor gebaut.)
- > Sidepass (Es wird eine Stange auf den Boden gelegt)
- Einfacher Slalom Der Abstand zum Hufschlag beträgt 3m !!!(5 Ständer mit 9m Abstand werden in einer Reihe aufgestellt. Blumentöpfe oder ähnliches reichen aus.)
- Parallelslalom Der Abstand zum Hufschlag beträgt 3m !!! (4 Ständer mit 9m Abstand werden in einer Reihe aufgestellt. 3 Ständer ebenfalls mit 9m Abstandwerden in einer zweiten Reihe aufgestellt. Siehe Skizze:

